



Schon gespannt?

Qualitätswerkzeuge für Tischler
Quality tools for carpenters



ZIMMERMANN

Zimmermann Qualitätswerkzeuge

Zimmermann: Quality tools for carpenters

Wir freuen uns, Ihnen in unserem neuen Werkzeugkatalog eine Auswahl von Spezialwerkzeugen für den modernen Tischlerbetrieb präsentieren zu dürfen. Seit mehr als 30 Jahren werden unsere vielseitigen Produkte weltweit angewendet. Dabei stehen wir besonders im Dienste unserer Kunden und dürfen uns im In- und Ausland über viele tausende zufriedene Anwender freuen. Umfangreiche Schutzanmeldungen zeugen von unserer hohen Innovationskraft und sind für unsere Kunden ein Beweis für hochwertiges Know-how und Wettbewerbsvorteile. Bevor wir ein Werkzeug für den Verkauf freigeben, werden alle Zimmermann Produkte durch aufwendige, praxisnahe Tests und umfangreiche Prüfungen getestet. Wir entwickeln permanent weiter und bringen ständig neue Produkte auf den Markt – besuchen Sie unsere Website.

We are pleased to present to you a selection of special tools for the modern carpentry in our

tools catalogue. For more than 30 years our

products have been used all over the world. In

doing so, we give our customers a special ser-

vice and we are proud to know that we have

thousands of satisfied customers domestically

as well as abroad. Extensive trademarks prove

our elevated innovation power as well as our

high grade know-how and advantages in com-

petition. Before releasing tools for sale, each

Zimmermann product is checked by elaborate

and practical tests as well as extensive inquiries.

We are constantly developing our products and

we always bring new products to the market –

please visit our website for further information:

www.zimmermann-maschinen.at

Unsere registrierten Schutzanmeldungen im In- und Ausland geben Ihnen die Sicherheit der Originalprodukte von Zimmermann.

Our registered trademarks in our country as well as abroad give you the certainty of original products of Zimmermann.



Österreichische Patenturkunde
Austrian patent



30 Jahre Bestand

Zimmermann ist führender Hersteller von Qualitätswerkzeugen für Tischler



Mit **modernster** Technologie und Qualität für
With the most modern technology and quality for

den gewerblichen Einsatz ist Spannfix eine Klasse für sich.
industrial use, Spannfix is in a class of its own.

Die neue Einhand-Zwinge ist eine echte Innovation auf dem Werkzeugmarkt.
_ Ergonomisch geformt und modernes Design
_ Handlich und extrem leicht
_ Konsequenz für die Einhand-Bedienung

The new one-hand clamp is a real innovation on the tools market.

- _ Ergonomically shaped with a modern design*
- _ Handy as well as extremely light*
- _ Special construction for one-hand use*



Verleimen: Korpusse, Sockel, Rahmen, Zier- und Falzverkleidungen
Glueing: corpuses, plinths, frames, decorative and fold panelling


1 Ergonomischer Holzgriff
Ergonomic wooden handle

2 Geschmiedeter Alubügel mit optimaler Festigkeit bei geringem Gewicht
Forged aluminium frame with optimal resistance and low weight

3 Verchromte Spindel
Chrome spindle




Kantenverleimungen auch bei Innen- und Außenradien möglich
Glueing edges is possible for inside radii as well as for outside radii



Zwischenwände verleimen
Glueing partition walls

Eine für alles

The one for everything



Spannfix
Spannfix

Spannbereich
Holding capacity

VE (Stk./Karton)
(units/carton)

Gewicht
Weight

Spannfix	Spannbereich	VE (Stk./Karton)	Gewicht
<i>Spannfix</i>	<i>Holding capacity</i>	<i>(units/carton)</i>	<i>Weight</i>
ZSF 01	10 - 65 mm	4	1110 g

Spannlux

Spannlux

Ein in sich verblüffendes, vielseitig verwendbares Gerät.

An amazing device, with a variety of uses.

Aus der Praxis für die Praxis – für blitzschnelle Hand-

By the pros, for the pros – for immediate

habung in jeder Situation.

use in every situation.



Korpusverleimung

Corpus glueing



Verleimen von Zwischenwänden

Gluing of partition walls



Verleimen von Sockeln

Glueing of plinths



www.zimmermann-maschinen.at

Vielseitig & preiswert

Multifunctional & economically priced



Spannlux

Spannlux

Spannbereich

Holding capacity

VE (Stk./Karton)

(units/carton)

Gewicht

Weight

ZSPL 01

10 - 80 mm

4

1.160 g

Super Spanner

Super Clamp

www.zimmermann-maschinen.at

Zum **schonenden** Verleimen von Schränken,
For careful glueing of cabinets, corpuses,

Korpussen, Schubladen gedübelt oder mit Flachdübel, für
dowelled drawers or with flat dowel, for straight,


gerade, schräge, profilierte und lackierte Anleimer.
beveled, molded and coated objects.

Die optimale Spannvorrichtung
für den Schreiner.

- _ Hohe Qualität
- _ Leichtes Aluprofil
- _ Schnellverstellung
- _ Höchste Spannkraft
- _ Spannt ohne Seitendruck

The optimum clamping device for the carpenter.

- _ High quality
- _ Lightweight aluminium profile
- _ Quick adjustment
- _ Highest resilience
- _ Tautens without any pressure at the sides



Verleimen von Schränken, Korpussen, gedübelt oder mit Flachdübel
Glueing of cabinets, corpuses, dowelled drawers, laminated drawers



Winklige Auflage
Angled support



Korpusverleimung
Glueing of corpuses



Anleimen von Kanten oder Friesen an flächigen Teilen
Glueing on edges or cabinets on laminar parts

Aus der Praxis, für die Praxis

By the pros,
for the pros



Super Spanner

Super Clamp

Spannbereich

Holding capacity

VE (Stk./Karton)

(units/carton)

Gewicht

Weight

ZM 07	700 mm	1	1.800 g
ZM 10	1.000 mm	1	2.000 g
ZM 12	1.200 mm	1	2.100 g
ZM 16	1.600 mm	1	2.400 g
ZM 22	2.200 mm	1	2.600 g
ZM 106 (Verlängerung / <i>Extension</i>)	1.000 mm	1	1.000 g





**Die Erde ist
rund,...**

**...alles andere bringen Sie mit den Produkten
von Zimmermann in ihre richtige Form**

Komfortheber

Panel Carrier

www.zimmermann-maschinen.at

Das selbstjustierende System ermöglicht **variable**

The self-adjusting system facilitates varying the carrying

Tragehöhen, ist schnell und einfach einsetzbar und ermöglicht ein kraftsparendes Tragen von Gegenständen.

heights, may be utilized quickly and easily and enables you

to carry objects with less effort.

Mit unserem leichten und ergonomisch geformten Komfortheber tragen Sie sicher und schonend Gegenstände:

- _ Holz (z.B.: Fenster, Spannplatten, Türen,...)
- _ Ungefettete Metalle (Stahl, Alu, Kupfer,...)
- _ Kunststoff
- _ Gipsplatten
- _ und mehr

With our lightweight and ergonomically shaped panel carrier you can safely and carefully carry objects made of:

- _ Wood (e.g. windows, chipboards, doors,...)
- _ Non-greased metals (steel, aluminium, copper,...)
- _ Plastic
- _ Plasterboard
- _ and more



Sicheres Tragen auch im Schwenkbereich durch optimale Auflage

Safe carrying also in pivoting area due to optimum support



Als Ausziehhilfe aus Plattenregalen

For moving panels from racks



Träger für Bretter, Einhandplatten, usw.

Carrier for boards, one-hand panels



Optimal bei empfindlicher Oberfläche

Optimal for sensitive surfaces

Leichter heben, sicher tragen

Easier lifting, safer carrying



Komfortheber (ZKH01)

Fensterheber (ZKH02)

Komfortheber

Panel Carrier

Spannbereich

Holding capacity

Tragkraft

Lifting capacity

VE (Stk./Karton)

(units/carton)

Gewicht

Weight

ZKH 01	10 - 65 mm	75 kg	2	980 g
ZKH 02	40 - 110 mm	75 kg	2	1.000 g

Weitere Größen auf Anfrage / *More sizes on request*

Achtung: kein Hilfsgerät an Kränen, Lastenhebern und dgl. / *Attention: No auxiliary device on cranes, load lifters,...*



Kantenfix "Standard"

Edge Clamp "Standard"

Kantenfix "Junior"

Edge Clamp "Junior"

www.zimmermann-maschinen.at

Die praktische Kantenzwinde ermöglicht in jeder Situation

The handy edge clamp facilitates trouble-free

ein **problemloses** Ansetzen und Spannen.

fixing and clamping in every situation. The edge

Kantenfix kann mit einer Hand auf das Werkstück aufge-
clamped may be put onto the work piece with one

schoben werden und erzeugt einen sofortigen Vorspann-
hand and creates an immediate initial pressure

druck auf die Kante.

on the edge.

_ Kein Rutschen auf glatten Oberflächen
(Melaminharzplatten)

_ Kantenverleimung auch bei Innen- und
Außenradien problemlos möglich

_ *No slipping on smooth surfaces*
(melamine resin boards)

_ *Edge glueing is also possible on inside*
and outside radii without difficulties



Auf Rundungen die Kanten verspannen
Tauten the edges on round parts



Anleimen von Massivkanten
Glueing of massive edges



Die Spannbacken sind mit einem rutschfesten Gummi versehen

The clamping claws are equipped with non-slip rubber

Für die perfekte, rasante Kante

For the
perfect,
quick edge



Kantenfix "Junior"



Kantenfix "Standard"

Kantenfix

Edge Clamp

Spannbereich

Holding capacity

VE (Stk./Karton)

(units/carton)

Gewicht

Weight

ZK 01 ("Standard")

10 - 80 mm

5

1.600 g


ZK 02 ("Junior")

10 - 48 mm

10

780 g





Einer unser Bestseller

Im Jahre 2000 eingeführt,
weltweit über 120.000* Mal verkauft,
unser Komfortheber

Qualität hat Bestand

* Stand März 2009

Der neue Türheber – für ein leichtes und **sicheres**

The new door lifter – for easy and safe lifting of

Heben von Türen, Schränken, Truhen, Containern,...

doors, cabinets, chests, containers,...



Das Schaufelteil ist kunststoffbeschichtet

The shovel piece is plastic-coated



Leichtes Heben von Türen, Schränken, Truhen, Containern, usw.

Light lifting of doors, cabinets, chests, containers, etc.

- _ Anschlag für die Schuhspitze
- _ Auf Option speziell beschichtete Gabel damit Sie auch Glastüren heben können
- _ Drehbare Gabel – diese Drehachse macht es leichter, Türen seitlich weg zu schwenken (speziell bei dreiseitigen Türbändern ein großer Vorteil)
- _ Anti-Slip-Platte verhindert das Wegrutschen
- _ Stabile und wartungsfreie Ausführung
- _ Breites, geriffeltes Pedal für sicheren Halt
- _ Hohes Tragevermögen bis zu 200 kg

- _ *With a stop for the toe-cap*
- _ *Optional: specially-coated blade for lifting glass doors as well*
- _ *Swivel blade – this pivot axle makes it easier to swivel doors apart sidewise (especially advantageous for triple door hinges)*
- _ *Anti-slip plate prevents slipping away*
- _ *Stable and maintenance-free version*
- _ *Large, ridged pedal for a safe foothold*
- _ *High load capacity up to 200 kg*

1 Optimal berechnete Kraftübersetzung von 1,7 : 1, damit auch leichtere Personen eine schwere Türe heben können

Optimally calculated power transmission of 1.7 : 1, so that even people with less strength can lift up a heavy door

2 Anti-Slip-Platte

Anti-slip plate

3 Das Schaufelteil ist drehbar

The shovel piece may be swivelled

Hohe Tragkraft bis zu 200 kg

High load capacity up to 200 kg



Türheber <i>Door lifter</i>	Hebelverhältnis <i>Level ratio</i>	Hebekraft <i>Level action</i>	VE (Stk./Karton) <i>(units/carton)</i>	Gewicht <i>Weight</i>
ZTH 01	1,7 : 1	200 kg	1	850 g



Längsspanner

Universal Clamp

Die **schnelle** Lösung beim Verleimen.

The quick solution for glueing.

Mit unserem Längsspanner kann man leicht und einfach zusammenspannen & verleimen.

- _ Plattenstöße
- _ Gehrungen
- _ Rundbögen
- _ Handläufe
- _ Treppengeländer

With our universal clamp you can easily tauten & glue.

- _ Plate packs
- _ Mitres
- _ Round bows
- _ Handrails
- _ stair rails

Einfach & perfekt verleimt

Simply & perfectly glued



Spannen von Gehrungen

Tautening of mitres



Längsverleimung von Plattenstößen

Lengthwise glueing of plate packs



Höhenverstellbare Spannbacken

Clamping claws, adjustable in height



Optimal für Winkelverleimungen

Optimal for angle glueing



Längsspanner

Universal Clamp

Spannbereich

Holding capacity

VE (Stk./Karton)

(units/carton)

Gewicht

Weight

ZL 01

10 - 65 mm

1

1110 g

Gehrungsspanner

Mitre Clamp

Dieser praktische, kleine Gehrungsspanner gehört in

This practical, small mitre clamp

jede Werkzeugkiste.

should be in every tool box.



Mit den Zentrierspitzen markieren und anschließend 8 mm Loch bohren

Mark with vertices and then drill a hole of 8 mm



Längs- und Eckverleimungen von Fenstersimsen und Sturzbrettern

Lengthwise and edge glueing of windowsills and plasterboards

_ Problemloses Verleimen von Bogenfenstern in jeder Form und Größe

_ Müheloses Verleimen und Fixieren von Eckbänken, Arbeitsplatten usw.

_ Längsverleimen von extrem langen Sockeln und Blenden

_ Längs- und Eckverleimung von Fenstersimsen und Sturzbrettern

_ Verleimen von Handläufen, Blockrahmen, Türverkleidungen, Bilderrahmen usw.

_ Trouble-free glueing of arched windows in each and every shape and size

_ Effortless glueing and fixing of benches, working plates etc.

_ Lengthwise glueing of extremely long plinths and blinds

_ Lengthwise and edge glueing of windowsills and boards

_ Glueing of handrails, block frames, encasements on doors, picture frames etc.

1

Speziell gehärtete und austauschbare Zentrierspitzen

Especially hardened and exchangeable vertices



Verleimen von Bilderrahmen, etc.

Glueing picture frames, etc.

Die kleine Superzwinge

The little super clamp



1

Gehrungsspanner

Mitre Clamp

VE (Stk./Karton)

(units/carton)

Gewicht

Weight

ZGZ 01

1

358 g



Walter Zimmermann GmbH

Holzbearbeitungsmaschinen
Landstraße 34
6714 Nüziders
Austria

Telefon: +43 5552 63630

Fax: +43 5552 66143

office@zimmermann-maschinen.at

www.zimmermann-maschinen.at

Dieser Katalog ist nur für den Gebrauch durch den Empfänger bestimmt. Der Nachdruck, auszugsweise Abdruck oder die Nachahmung, Kopie und Weitergabe von Abbildungen und Gestaltungselementen ist ausnahmslos verboten. Zimmermann behält sich das Rückforderungsrecht für den Fall vor, dass der Katalog zu unlauteren Wettbewerbszwecken verwendet wird. Technische und bildliche Darstellungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Änderungen der technischen Daten, Produktdesign und Farben sind ohne Ankündigungen vorbehalten. Alle Lieferungen erfolgen zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere verweisen wir auf Punkt 2, Absatz 6 sowie auf Punkt 9 und 11. Alle Rechte vorbehalten.

This catalogue is intended for use by the addressee only. No part of this catalogue may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted to third parties in any form or by any means, including photocopying. Zimmermann reserves the right to demand the return of the catalogue in the event that it is used for the purpose of unfair competition. Technical and graphical details are non-binding. All printing errors and omissions are expected. We reserve the right to make changes to technical specifications, product design and colours without prior notice. All deliveries are subject to our General Terms and Conditions. Please note Section 2, item 6 and Section 9 and 11 in particular. All rights reserved.

Ihr Fachhändler / Your speciality retailer

